Lioncut 200

Explosionszeichnung / Exploded view: Seite / page 2–4 · Ersatzteilliste / Spare parts list: Seite / page 5–8

ANGABEN DER ZEICHNUNG / AS STATED ON THE DRAWING

Lioncut 200 Vario · Nass-Trocken Trennschneider · Wet-Dry Cutter 230V / 115V · 1750W · Drehzahl / Speed 1700 – 6800 1/min. (rpm)

AUSFÜHRUNGEN / VERSIONS

Art.-Nr. / Item no.	Produkt / Product	Ausstattung / Equipment	Stecker / Plug	Spannung / Voltage
003.036.304	Lioncut 200 Combi	Standard	DI (mit PRCD / with PRCD)	230 V
003.036.305	Lioncut 200 Combi	Standard	CEE (für Transformator / for transformer)	230 V
003.036.306	Lioncut 200 Combi	Standard	DI (mit PRCD / with PRCD)	115 V
003.036.307	Lioncut 200 Combi	Standard	CEE (für Transformator / for transformer)	115 V
003.036.308	Lioncut 200 Combi	Plus	DI (mit PRCD / with PRCD)	230 V
003.036.309	Lioncut 200 Combi	Plus	CEE (für Transformator / for transformer)	230 V
003.036.310	Lioncut 200 Combi	Plus	DI (mit PRCD / with PRCD)	115 V
003.036.311	Lioncut 200 Combi	Plus	CEE (für Transformator / for transformer)	115 V
003.036.300	Lioncut 200 Dry	Standard		230 V
003.036.301	Lioncut 200 Dry	Standard		115 V
003.036.302	Lioncut 200 Dry	Plus		230 V
003.036.303	Lioncut 200 Dry	Plus		115 V

Quelle / source: Shop galeski.shop, Stand 14.11.2026

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Leistung / Power	1.750 W
Spannung / Voltage	230 / 115 V (je nach Variante) / 230 / 115 V (depending on version)
Drehzahlregelung / Speed control	Variabel (VARIO), 7 Stufen A–G / Variable (VARIO), 7 speed settings A–G
Drehzahl / Speed	1.700–6.800 1/min
Werkzeug-Ø max. / Tool Ø max.	200 mm
Werkzeugaufnahme / Spindle thread	M14 / Ø 22,2 mm

TEILE JE AUSFÜHRUNG / PARTS BY VERSION


Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	003.036.304 230 V DI	003.036.305 230 V CEE	003.036.306 115 V DI	003.036.307 115 V CEE	003.036.308 230 V DI	003.036.309 230 V CEE	003.036.310 115 V DI	003.036.311 115 V CEE	003.036.300 230 V	003.036.301 115 V	003.036.302 230 V	003.036.303 115 V
15a	160.000.601	Anker 230V komplett inkl. Pos.16-18	●	●			●	●			●		●	
15b	160.000.606	Anker 115V komplett inkl. Pos.16-18			●	●			●	●		●		●
21a	160.000.602	Feld 230V	●	●			●	●			●		●	
21b	160.000.607	Feld 115V			●	●			●	●		●		●
24a	100.637	Kohlebürste 230V	●	●			●	●			●		●	
24b	100.637B	Kohlebürste 115V			●	●			●	●		●		●
27a	160.000.604	Elektronik VARIO (regelbar) 230V	●	●			●	●			●		●	
27b	100.745	Elektronik VARIO (regelbar) 115V			●	●			●	●		●		●
34a	002.002	PRCD Schalter 230V komplett inkl. Pos. 35a+36	●				●							
34b	002.002A	PRCD Schalter 115V komplett inkl. Pos. 35b+36			●				●					
35a	100.093	PRCD Schalter 230V	●				●							
35b	100.094	PRCD Schalter 115V			●				●					
36	100.834	Anschlußl. 2-teilig für PRCD	●		●		●		●					
37	100.455	Anschlußl. für CEE Stecker		●		●		●		●				
38a	000.519	Stecker CEE 12 Uhr		●		●		●		●				
38b	000.518	Stecker CEE 4 Uhr 115V				●				●				

Alle übrigen Positionen gelten für alle Ausführungen. Zuordnung nach den Bezeichnungen der Liste (Spannung, PRCD/CEE). / All other items apply to all versions; assignment by the item names.


Explosionszeichnung
Lioncut 200 - Motor



Explosionszeichnung
Lioncut 200 - Anbauten



Explosionszeichnung
Lioncut 200 - Extras



Lioncut 200

Ersatzteilliste / Spare parts list

Zeichnung / drawing: 2024-04-15 · Liste neu gesetzt / list reset: 14.11.2026

Pos.	Art.-Nr. / Item no.	Bezeichnung	Description	Menge / Qty
1	101.158	Getriebekasten komplett inkl.Pos.2-5	Gear box complete incl. Pos.2-5	1
2	100.681	Drücker	Pressure button	1
3	100.680	Druckfeder	Pressure spring	1
4	100.679	Arretierbolzen	Locking bolt	1
5	100.718	Nadelhülse	Sleeve	1
6	100.721	Mutter	Nut	1
7	100.722	Kegelradpaar	Gear wheel set	1
8	DI013708VZ	Scheibe	Washer	1
9	111.470.415	Schraube	Screw	4
10	100.645	Kugellager	Bearing	1
11	100.682	Scheibe	Disc 0,5mm	1
12	100.677	Wellenscheibe	Disc	1
13	100.724A	Scheibe	Washer 0,3mm	1
14	100.678	Innensicherungsring	Spring washer	1
15a	160.000.601	Anker 230V komplett inkl. Pos.16-18	Armature 230V complete incl. Pos.16-18	1
15b	160.000.606	Anker 115V komplett inkl. Pos.16-18	Armature 115V complete incl. Pos.16-18	1
16	101.110	Isolierscheibe	Isolating Disc	1
17	101.108	Kugellager	Bearing	1
18	100.703	Magnetscheibe	Magnetic disc	1
19	100.655	Lagerbuchse	Bearing sleeve	1
20	160.000.603	Zwischenflansch	Connecton flange	1
21a	160.000.602	Feld 230V	Electrical field 230V	1
21b	160.000.607	Feld 115V	Electrical field 115V	1
22	100.738	Motorgehäuse	Housing	1
23	100.737	Bürstenhalter	Brush holder	2
24a	100.637	Kohlebürste 230V	Carbon brushes 230V	1
24b	100.637B	Kohlebürste 115V	Carbon brushes 115V	1
25	100.732	Deckel	Cover	2
26	100.766	Schrauben Deckel	Screw for cover	2
27a	160.000.604	Elektronik VARIO (regelbar) 230V	Electronic VARIO (variable) 230V	1
27b	100.745	Elektronik VARIO (regelbar) 115V	Electronic VARIO (variable) 115V	1
28	100.735	Schalter	Switch	1
29	100.739	Schaltergriff VARIO	Switch handle VARIO	1

Pos.	Art.-Nr. / Item no.	Bezeichnung	Description	Menge / Qty
30	100.660	Schraube 4x19	Screw	7
31	100.661	Schraube Kabelschell	Screw for cord clamp	2
32	101.122	Kabelschelle	Cord clamp	1
33	101.165	Kabelschutzschlauch	Protection hose	1
34a	002.002	PRCD Schalter 230V komplett inkl. Pos. 35a+36	PRCD switch 230V complete incl. Pos. 35a+36	1
34b	002.002A	PRCD Schalter 115V komplett inkl. Pos. 35b+36	PRCD switch 115V complete incl. Pos. 35b+36	1
35a	100.093	PRCD Schalter 230V	PRCD switch 230V	1
35b	100.094	PRCD Schalter 115V	PRCD switch 115V	1
36	100.834	Anschlußl. 2-teilig für PRCD	Cord 2 pieces for PRCD	1
37	100.455	Anschlußl. für CEE Stecker	Connection cable for CEE plug	1
38a	000.519	Stecker CEE 12 Uhr	Plug 12 o´clock	1
38b	000.518	Stecker CEE 4 Uhr 115V	Plug 4 o´clock 115V	1
39	024.415D	Fett	Grease	1
40	003.079	Motor-Spritzschutz komplett inkl. Pos.41+42	Motor-splash guard complete incl. Pos.41+42	1
41	003.101	PVC Schürze	PVC part	1
42	119.000.003	Schlauchklemme	Holder	1
43	150.006.011	Anschluss Absaugung	Connecting part	1
44	090.012	Gewindestift M4x5	Grub screw	1
45	150.004.002	Anschlussstutzen	Connecting pipe	1
46	101.498A	Miniraster (Lioncut "Combi")	Locking pin (Lioncut "Combi")	1
47	150.006.012	Verschlussstopfen (Lioncut "Dry")	Cap (Lioncut "Dry")	1
48	160.000.033	Schlauchhalter komplett inkl. Pos.46+47	Hose holder complete incl. Pos. 46+47	1
49	160.000.030	Klettband 25x360mm	Velcro strip	1
50	160.000.035	Schlauchhalter	Hose holder	1
51	111.240.506	Senkkopfschraube M5x12	Countersunk screw	8
52	150.006.010	Deckel	Cover	1
53	111.260.405	Senkkopfschraube M4x10	Countersunk screw	4
54	150.006.015	Spannscheibe komplett inkl.Pos.52-55	Flange complete incl.Pos.52-55	1
55	111.110.813	Schraube M8x25	Screw	1
56	113.050.800	U-Scheibe M8	Washer	1
57	150.006.014	Grundkörper Spannscheibe	Body of flange	1
58	DI093608A2	Mutter M8 flach	Nut	1
59	100.914	Autobalancer	Autobalancer	1
60	111.240.511	Senkschraube M5x20	Screw	4
61	150.006.008	Sprühdüse	Spray nozzle	3
62	150.005.014	O-Ringschnur 2,5x410mm	O-ring cord 2.5x410mm	1

Pos.	Art.-Nr. / Item no.	Bezeichnung	Description	Menge / Qty
63	150.006.009	Schutzhaube	Protective hood	1
64	150.005.007	Gewindeeinsatz	Insert nut	4
65	150.006.007	Rollenhalter	Roller holder	1
66	112.100.005	Mutter M5, selbstsichernd	Nut, self-locking	1
67	150.006.027	Schutzrolle komplett inkl. Pos. 68+69	Roller complete incl. Pos.68+69	1
68	111.510.514	Gewindestift M5x30	Grub screw	1
69	150.006.006	Schutzrolle-Seitenteil	Roller part	2
70	150.006.028	Schutzhaubenträger	Hood holder	1
71	150.005.003	O-Ring	O-ring	1
72	150.006.002	Druckstück	Thrust piece	1
73	150.006.003	Klemmhebel	Lever	1
74	150.006.004	Rastbolzen	Locking pin	1
75	000.101	Inbusschlüssel 6mm	Allen key 6mm	1
76	150.001.015	Bügelgriff komplett inkl. Pos. 74-79	Handle complete incl. Pos. 74-79	1
77	124.000.012	O-Ring 6x2	O-ring	2
78	101.199	Endkappe	Cap	1
79	150.001.017	Überzug	Coating	1
80	111.140.835	Schraube M8x35	Screw	1
81	150.001.014	Griffhalterung	Handle holder	1
82	150.001.016	Bügelhandgriff Grundkörper	Bow handle body	1
83	150.005.002	O-Ring 3x55	O-ring	1
84	150.006.013	Arbeitsspindel	Spindle	1
85	100.765	Schraube 4x18	Screw	4
86	150.006.001	Lagerschild	End plate	1
87	100.605	Wellendichtring	Sealing ring	1
88	101.465	Lager	Bearing	1
89	100.779	Sicherungsring	Locking ring	1
90	100.798	Distanzscheibe	Distance washer	1
91	100.643	Ausgleichsscheibe	Washer	1
92	150.006.030	Wasseranschluss komplett inkl. Pos.93-102	Water connector complete incl. Pos.93-102	1
93	124.000.013	O-Ring 3x28	O-ring	2
94	150.006.016	Wasseranschlusszylinder	Plug	1
95	122.014.030	Reduziernippel	Bushing	1
96	101.185	Regulierventil 1/4" komplett inkl. Pos.94	Control valve complete incl. Pos.94	1
97	101.185A	Kappe	Cap	1
98	122.014.002	Schlauchnippel	Pipe connection	1

Pos.	Art.-Nr. / Item no.	Bezeichnung	Description	Menge / Qty
99	100.619	Schelle	Clamp	2
100	100.086	Schlauch 2,5 m	Hose	1
101	100.620	Kupplung komplett inkl. Pos.99	Coupling complete incl. Pos.99	1
102	100.092	O-Ring	O-ring	1
103	101.566	Griff	Knob	1
104	133.000.004	Feder	Spring	1
105	150.006.024	Kunststoffscheibe	Plastic washer	1
106	150.006.023	Winkel	Bracket	1
107	DI902106VZ	U-Scheibe	Washer	1
108	150.006.033	Gewindestift mit Nut	Grub screw with groove	1
109	112.900.600	Flügelmutter	Wing nut	1
110	111.140.620	Schraube	Screw	2
111	100.438	U-Scheibe	Washer	2
112	150.006.020	Befestigungsblock	Mounting plate	1
113	003.036.314	Anschlussadapter komplett inkl. Pos.111-113	Rail connector incl. 111-113	1
114	111.900.655	Flügelschraube M6	Miniwings	2
115	150.006.017	Grundkörper Adapter	Body for connector	1
116	103.055	O-Ring 5x2	O-ring	2
117	111.160.816	Schraube M8x35	Screw	1
118	150.006.032	Anlaufscheibe mit Buchse komplett inkl. Pos.119+120	Disc with bushing complete incl. Pos.119+120	1
119	150.006.019	Anlaufscheibe	Plastic disc	1
120	150.006.031	Buchse	Bushing	1
121	150.006.018	Achslager	Pivot	1
122	150.006.021	Fussplatte	Bottom plate	1
123	111.270.611	Senkkopfschraube	Countersunk screw	2
124	003.036.316	Filzbelag, selbstklebend	Feltcoating, self adhesive	1
125	003.036.313	Kunststoffauflage mit Klettbelag	Plastic plate with Velcro	1
126	150.006.026	Koffer	Box (o.Abb. / Not illustrated)	1